


Weinbauliche Merkmale

Austriebszeitpunkt
(5-jähriger Mittelwert)

Lesezeitpunkt
(5-jähriger Mittelwert)



Wuchs: kräftig, geringe bis mittlere Geiztriebbildung

Traube: vergleichbar Müller-Thurgau



Die Weine erinnern vielfach in Geruch und Geschmack an weiße Burgunderweine mit mild ansprechender Säure; die frühe Reife liefert selbstständige Weine.

Informationsblatt des JKI: Rebsorte 'Villaris'

Als Download finden Sie das Informationsblatt unter:

<http://www.jki.bund.de>

Herausgeber und Bezug:

Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Institut für Rebenzüchtung, Geilweilerhof
76833 Siebeldingen, Tel.: 06345/41-0
zr@jki.bund.de

Text: Dipl. Ing. Silke Hüther, JKI

Redaktion und Layout:

Gerlinde Nachtigall, Anja Wolck, JKI

Abbildungen: JKI

Das Julius Kühn-Institut ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

www.jki.bund.de




DOI 10.5073/jki.2015.011
März 2015

Rebsorte 'Villaris'



**Burgundertyp
mit mild ansprechender Säure**

Abstammung



Sortenentwicklung

- 1984:** Kreuzung
- 1990ff:** Selektion und Prüfung in anderen Zuchtstufen
- 2000:** Anmeldung zum Sortenschutz
- 2004:** Erteilung des Sortenschutzes
- 2005:** Anmeldung zur Sortenliste
- 2011:** Eintragung in Sortenliste


Die Eltern

Sirius: Pilzwiderstandsfähige Weißweinsorte aus der Kreuzung Bacchus x Villard blanc. Züchtung von Gerhardt Alleweldt am Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof im Jahre 1964.


Vidal blanc: Auf den französischen Züchter Jean-Louis Vidal (1880-1976) zurückgehende Kreuzung zwischen St. Emilion x Rayon d'Or. Sie hat die Resistenz gegenüber dem Echten und dem Falschen Mehltau vererbt.

Leistungsdaten

Mostgewicht in Oechsle



Säure in g/l



Sortenbeschreibung

Widerstandsfähigkeit

- Echter Mehltau:** hoch
- Falscher Mehltau:** hoch
- Botrytis:** mittel-hoch
- Einsparungspotential Fungizide:** bis zu 70 %